



KORE

Cronotermostato

Versione bianca ad incasso

Versione bianca a parete

Versione antracite a incasso

Versione antracite a parete





Bianco Trasparente

Mimetismo ed adattamento
con la parete attraverso la
trasparenza satinata.



Antracite Fumè

Carattere dark,
l'opacità controllata
agevola il dialogo con
ogni tipo di finitura.

La Tua Casa,

oasi di relax ed efficienza.



Touch, facile!

Interfaccia utente sviluppata per incrementare l'accessibilità a diverse fasce di utenza.



12 Preset

Pronti per l'uso per i programmi Caldo/Fresco più eventuali programmi da creare da zero.



Screen Savers

Un elegante Orologio ed altri straordinari Widget studiati per informarti con un semplice Tap.



Finestra Aperta

Una straordinaria funzione che ti aiuterà a ridurre i consumi in caso di brusche dispersioni di calore.



Alto Contrasto

Per la comprensione efficace dei comandi anche in casi di riduzione parziale della vista.



Connesso

Con l'App Kblue MyTherm potrai accedere al termostato da remoto utilizzando il tuo smartphone.



Auto/Manual

Tre modalità di regolazione per garantirti il miglior controllo basato sulle tue esigenze.



Parete o Incasso

Versatilità di installazione, doppia possibilità in base alla predisposizione dell'ambiente.



Funzione GEO

Risparmio energetico quando gli utenti vengono localizzati fuori da una zona definita.



Compatibilità

Compatibilità con tutti i principali sistemi di termoregolazione sul mercato.




Due Colorazioni

Da scegliere in base al proprio gusto e all'interior design dell'ambiente d'installazione.



Design

Accuratezza delle finiture, la cornice trasparente conferisce adattabilità con varie tipologie di interni.



Tech Appeal

Automazione domestica e gestione remota.



Scarica l'App Kblue MyTherm e resta al comando del tuo comfort e del consumo energetico anche quando sei lontano.



User Friendly

Comodità che non teme stagioni.

Interfaccia intuitiva e accessibile.

Passi da riscaldamento a raffrescamento con un tap e i menù con scorrimento verticale garantiscono la corretta visibilità dei controlli.





Intuitivo ed estremamente preciso.

Regolazione Fine
Precisione 0,1°C

Regolazione Fan Coil
3 Velocità

Regolazione Slider
Precisione 0,5°C



Auto

Gestione delle temperature attraverso il **Cronoprogramma**.




Manual Temp

Puoi anche modificare temporaneamente il **Set Point** limitatamente alla fascia oraria in corso con slider o con - e +



Manual


Oppure **bypassare** totalmente il Cronoprogramma optando per la funzione Manual



Modifica o aggiungi



Imposta fascia



Copia e Incolla



Il **Cronoprogramma** si imposta e si modifica con estrema semplicità. Programmare non è mai stato così **facile**.

Efficienza sotto controllo.

Massimizza il risparmio nel completo rispetto
dell'ambiente



In Viaggio

Quando tutti gli utenti risultano all'interno dell'Area di Viaggio, il termostato lavora secondo il cronoprogramma.


Nel momento in cui tutti gli utenti sono fuori da questo range, il termostato imposta il funzionamento in profilo **Economy** o Antigelo.



Finestra Aperta

Una straordinaria funzione che ti aiuterà a ridurre i consumi in caso di repentini cambi di temperatura.

Installazione..



Ad Incasso

Scatola 503


Dimensioni bxhxp
116x100x26mm




Bianco - Incasso
Cod. 110 01 10 024



Antracite - Incasso
Cod. 110 01 10 026



..facilissima.



A Parete

Filo muro




Dimensioni bxhxp
116x100x42.5mm



Bianco - Parete
Cod. 110 01 10 025



Antracite - Parete
Cod. 110 01 10 027



Compatibile,

caldo o fresco, un mondo di possibilità

● Riscaldamento e
raffrescamento a
pavimento


● Riscaldamento e
raffrescamento con
pompa di calore

● Gestione sistemi
con OpenTherm


● Riscaldamento con
caldaia

● Ventilazione
Meccanica
Controllata


● Fancoil riscaldamento,
raffrescamento e
deumidificazione
analogico e a 3 velocità




I doppi relè a contatto pulito, l'uscita analogica 0-10 V, la porta OpenTherm ed una linea BUS 485 permettono di estendere l'utilizzo del cronotermostato a tutti i principali sistemi di termoregolazione e deumidificazione presenti sul mercato.




Caldaia




Deumidificatore




Fan Coil



Pompa di Calore




Radiante Pavimento




Ventilazione Meccanica

Aggiornamento Wireless o con Chiavetta USB



100-230VAC





KORE

Cronotermostato

Kblue Srl,
Via Prà Bordoni, 12
36010 Zanè (VI)
Tel. 0445 315055
info@kblue.it
www.kblue.it

Riproduzione ammessa solo
previa autorizzazione.

Kblue Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Kblue Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.